Сорт "Экстра"

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки сросшиеся, здоровые	Не допускается
Синева, хим. окаски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина	Не допускается
Смоляные кармашки	Не допускается
Заболонь (для изделий имеющих соединение шип-паз)	Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия
Заболонь (для изделий без соединения шип-паз)	Допускается с выходом на лицевую поверзность не более 10% ширины и длины изделия
Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение	Не допускается
Сердцевина	Не допускается
Ядровые пятна/ светлые полосы	Допускается



Сорт "Прима"/А

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки частично сросшиеся, здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм	Допускается диаметром до 5 мм ≥ 2шт. на 1 изделие
Сучки здоровые и несросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм	Не более 1 мм 1 шт. 1 п. м. До 8 мм не более 1шт. на 1 изделие
Сучки темные и не сросшиеся	Не допускается
Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Не допускается
Трещины не сквозные шириной 1 мм, глубиной не более 4 мм	Не допускается
Смоляные кармашки	Допускается 3х40 - 1 шт. на 1 п.м.
Червоточины	Не допускается
Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускается до 2х3 мм и глубиной до 1 мм не ≥ 1 шт.на изделие
Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонные грибные и хим. окраски	Допускается в виде пятен и полос до 10% площади изделия
Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок	Не допускается
Синева	Не допускается
Сердцевина	Не допускается в половой доске
Прорость	Диаметром до 5 мм 1 шт. на изделие
Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке (паз)



Сорт А/В

Наименование порока	Норма ограничения в деталях
Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые в том числе с трещинами	Диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 п.м
Сучки не полусросшиеся	Диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на 1 п.м
Сучки выпавшие	Не допускается
Сучки выпавшие по кромке шипа	Допускается, не превышающие размеры шипа до 5мм
Трещины не сквозные шириной 1 мм, глубиной не более 4 мм	Допускаются с суммарной длиной до 100 мм длины изделия, шириной не более 1мм
Смоляные кармашки	Допускается 5х70 мм не более 2 шт. на 1 п.м.
Засмолок	Длиной 100мм 1 шт. на 1 п.м.
Червоточины	Допускается диаметром 1 мм не более 2-3 шт. на 1п.м.
Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускается глубиной более 8 мм, не более 2шт на 1 п.м.
Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболоннь	Допускается
Бахрома, гнили	Не допускается
Синева	Не допускается
Сердцевина	Допускается
Прорость	Допускается
Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки	Допускается
Непрострог	Не допускается по пласти и по кромке